



*Handwritten signature in blue ink.*

## ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REDONDO

### EDITAL

**JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REDONDO**, faz saber que em reunião da Assembleia Municipal de Redondo, realizada no dia **26 de abril de 2018**, foi aprovada, por unanimidade e em minuta, a moção, apresentada pelos membros do Partido Socialista – GMPS, e que de seguida se transcreve:

*“MOÇÃO - A INFESTAÇÃO DE LAGARTA DO PINHEIRO EM REDONDO E A LETARGIA DO MUNICÍPIO NO COMBATE AO PROBLEMA*

*Não será difícil compreender o motivo desta moção, pois todos nós podemos constatar a infestação provocada pela lagarta do pinheiro em vários locais da vila de Redondo que passamos a citar: Parque Ambiental, Mata Municipal, Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade, árvores junto às Bombas de Gasolina da GALP, Rua de Timor (junto ao campo de jogos), entre outros.*

*A Lagarta do Pinheiro é um inseto que ataca esta árvore, mas não só esta, uma vez que já começou a infestar outras árvores. Este inseto enfraquece as árvores provocando-lhes a morte. Tem um efeito nocivo não só no contacto com os humanos, causando-lhes irritações na pele, nos olhos e no aparelho respiratório, mas também nos cães e outros animais.*

*A processionária, como também é conhecida por efetuar procissões das árvores para o solo entre Janeiro e abril, pode originar graves problemas de saúde pública, devido à ação urticante dos pelos, que provocam alergias ao homem e animais domésticos. As reações alérgicas dão-se normalmente ao nível da pele, do globo ocular e do aparelho respiratório, podendo provocar enfraquecimento, vertigens e em situações extremas levar à morte.*

*Nos últimos anos têm-se observado ataques de elevada intensidade desta praga, facto que se atribui principalmente às condições climáticas verificadas.*

*Em ambiente urbano, este inseto impõe uma vigilância constante e combate urgente e atempado, sobretudo em caso de ataques severos e sucessivos, dadas as consequências que pode trazer em termos de saúde pública: os pelos urticantes que espalham-se pelo ar. Em todo o caso, a solução não residirá, nunca, no abate das árvores infestadas, tanto mais que se dispõe de uma série de medidas alternativas de controlo deste inseto.*



*plus*

## ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REDONDO

*Como método preventivo do aparecimento da praga, aconselha-se a colocação de armadilhas sexuais para captura das borboletas macho nos pinheiros normalmente atacados, antes do final da Primavera. Os tratamentos inseticidas com os produtos autorizados só são eficazes nos primeiros estádios de desenvolvimento das lagartas, geralmente entre Setembro e meados de Novembro.*

*A destruição mecânica dos ninhos até finais de Dezembro, sempre que possível de efetuar, é um excelente meio de limitar a praga. Na altura das procissões, que podem ocorrer de Janeiro até Abril, de acordo com as regiões do país e as condições do clima, podem intercetar-se e destruir-se as lagartas antes que se enterrem no solo.*

*Assim, e conscientes de que uma das atribuições do Município é a garantia da saúde pública em termos de higiene e controlo de pragas, propomos à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea k) do número 2 do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de dezembro, que delibere no sentido de sugerir que a Câmara Municipal, através dos seus serviços especializados para o efeito, possa efetuar os seguintes procedimentos:*

- 1) vigie e monitorize as escolas e outros locais onde estejam presentes crianças, impedindo o seu acesso à zona das árvores atacadas, sobretudo na altura em que as lagartas descem da árvore.*
- 2) em meados de Setembro e em Outubro, proceda ao TRATAMENTO QUÍMICO com recurso a um dos produtos disponíveis no mercado para essa finalidade e que, para isso, se faça uma consulta às empresas do ramo;*
- 3) de Novembro a fins de Maio, proceda ao TRATAMENTO MECÂNICO fazendo a destruição mecânica do ninho – após a remoção, o ninho deve ser queimado ou deitado no lixo em saco bem fechado. No solo, podem juntar-se com auxílio de um utensílio, com cuidado para que não se “levantem” os pelos urticantes, e queimá-las de seguida; o operador deve estar completamente protegido (óculos, máscara e luvas). Deve-se cavar o solo, se se conseguir identificar os locais de enterramento, de modo a expor as pupas já formadas (ou até mesmo as lagartas que ainda não crisalidaram completamente).*
- 4) de Junho a Setembro: Uso de ARMADILHAS com a colocação nos pinheiros de armadilhas iscadas com feromonas sexuais, para a captura dos machos (será uma armadilha/hectare em espaço rural e 5 armadilhas/ha em espaço urbano). Estas*



## ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REDONDO

*armadilhas comercializam-se em Portugal e não são dispendiosas nem difíceis de utilizar.*

*Devem ser respeitadas as medidas de segurança e higiene que apresentamos de seguida:*

*Ao realizar qualquer dos tratamentos aconselhados, deverão os técnicos:*

*- usar luvas; proteger o pescoço; proteger os olhos, usando óculos apropriados; usar máscara de proteção no nariz e boca; seguir as normas de segurança de aplicação constantes nos rótulos de cada produto.*

*Sugerimos, ainda, que a Câmara Municipal de Redondo faça uma informação oficial à Autoridade de Saúde do Concelho de Redondo, informando a mesma sobre a situação descrita.”*

Redondo, aos 03 de maio de 2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA